

Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Trendo eco

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte E-Modul E _{rcm}	Rohdichte kg/m ³	Beton- granulat	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton									
TRE223	Trendo 223	A	25 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C20/25	XC1, XC2	32	195.20
TRE226	Trendo 226	A	25 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C20/25	XC1, XC2	22	203.20
TRE533	Trendo 533	C	30 000	≥ 2 350	≥ 40 %	C30/37	XC4, XF1	32	217.70
TRE563	Trendo 563	C	30 000	≥ 2 350	≥ 40 %	C30/37	XC4, XF1	22	227.70
TRE430	Trendo 430 WD	B	28 000	≥ 2 350	≥ 40 %	C25/30	XC3	32	208.70
TRE460	Trendo 460 WD	B	28 000	≥ 2 350	≥ 40 %	C25/30	XC3	22	218.60
TRE630	Trendo 630 WD	B	30 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C30/37	XC3	32	213.90
TRE660	Trendo 660 WD	B	30 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C30/37	XC3	22	221.80

* Wasserleitfähigkeit nach SIA 262/1 nach Anhang A / qw ≤ 10 g/(m²h).

Kons.-Klasse F4

Trendo eco, mit CEM III/B

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte E-Modul E _{rcm}	Rohdichte kg/m ³	Beton- granulat	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton									
TRE332MO	Trendo 332 CEM III/B	B	28 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C25/30	XC3	32	216.40
TRE333MO	Trendo 333 CEM III/B	C	30 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C25/30	XC4, XF1	32	222.40
TRE633MO	Trendo 633 CEM III/B	C	30 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C30/37	XC4, XF1	32	235.80
TRE663MO	Trendo 663 CEM III/B	C	30 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C30/37	XC4, XF1	16	245.30

* Wasserleitfähigkeit nach SIA 262/1 nach Anhang A / qw ≤ 10 g/(m²h).

Kons.-Klasse F4

Trendo eco, Sorte Null

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte	Beton- granulat	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
TRE030	Trendo 030	0		≥ 40 %	C12/15	X0	32	174.70
TRE060	Trendo 060	0		≥ 40 %	C12/15	X0	22	178.00
TRE130	Trendo 130	0		≥ 40 %	C16/20	X0	32	184.90
TRE160	Trendo 160	0		≥ 40 %	C16/20	X0	22	188.20

Kons.-Klasse variabel C1 bis C3

Reko

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	E-Modul E _{rcm}	Rohdichte kg/m ³	Misch- granulat	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
REKO230	Reko 230	20 000	≥ 2 200	≥ 40 %	C25/30	XC1, XC2	32	188.10

Anwendung nur im Innenbereich.

Kons.-Klasse F4

Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Duro (wasserdichter Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kranbeton W/Z-reduziert						
Duro230	Duro 230	C	C25/30	XC4, XF1	32	212.30
Duro260	Duro 260	C	C25/30	XC4, XF1	16	215.60
Duro330	Duro 330	C	C30/37	XC4, XF1	32	218.70
Duro360	Duro 360	C	C30/37	XC4, XF1	16	228.70
Duro430	Duro 430	C	C35/45	XC4, XF1	32	228.20
Duro460	Duro 460	C	C35/45	XC4, XF1	16	233.80
Duro530	Duro 530	C	C40/50	XC4, XF1	32	237.70
Duro560	Duro 560	C	C40/50	XC4, XF1	16	242.60
Duro580	Duro 580	C	C45/55	XC4, XF1	32	247.80
Duro630	Duro 630	C	C30/37	XC4, XD3	32	238.60
Duro660	Duro 660	C	C30/37	XC4, XD3	16	241.80

Kons.-Klasse F3

Pumpbeton W/Z-reduziert

Duro231	Duro 231	C	C25/30	XC4, XF1	32	213.50
Duro261	Duro 261	C	C25/30	XC4, XF1	16	217.50
Duro331	Duro 331	C	C30/37	XC4, XF1	32	221.20
Duro361	Duro 361	C	C30/37	XC4, XF1	16	231.20
Duro362	Duro 362	C	C30/37	XC4, XF1	16	239.40 *
Duro431	Duro 431	C	C35/45	XC4, XF1	32	229.70
Duro461	Duro 461	C	C35/45	XC4, XF1	16	235.70
Duro531	Duro 531	C	C40/50	XC4, XF1	32	240.40
Duro561	Duro 561	C	C40/50	XC4, XF1	16	244.90
Duro581	Duro 581	C	C45/55	XC4, XF1	32	252.10
Duro631	Duro 631	C	C30/37	XC4, XD3	32	241.00
Duro661	Duro 661	C	C30/37	XC4, XD3	16	243.80

* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65 mm.

Kons.-Klasse F4

Duro (schwindarmer Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Duro330A	Duro 330 A	C	C30/37	XC4, XF1	32	239.00
Duro331A	Duro 331 A	C	C30/37	XC4, XF1	32	241.50

Schwindmass nach 91 Tage ≤ 0.35‰.

Kons.-Klasse F3

Bella (Sichtbeton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton						
Bella262	Bella 262	B	C25/30	XC3	16	207.10
Bella362	Bella 362	C	C25/30	XC4, XF1	16	222.60
Bella462	Bella 462	B	C30/37	XC3	16	216.20
Bella562	Bella 562	C	C30/37	XC4, XF1	16	233.10

Kons.-Klasse F3/F4

Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Rheo LVB (leicht- bis selbstverdichtender Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Rheo230	Rheo 230	B	C25/30	XC3	32	223.00
Rheo260	Rheo 260	B	C25/30	XC3	16	228.70
Rheo330	Rheo 330	B	C30/37	XC3	32	230.80
Rheo360	Rheo 360	B	C30/37	XC3	16	241.00
Rheo460	Rheo 460	C	C35/45	XC4, XF1	16	254.40

LVB Beton eignet sich nicht für Sichtbeton.

Kons.-Klasse SF1

Für Mängel an der Oberfläche oder andere Mängel/Schadenfälle wird keine Haftung übernommen.

Autopresto SVB (selbstverdichtender Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Selbstverdichtender Beton						
AP165	Autopresto 165	A/B	C25/30	XC2, XC3	8	266.30
AP265	Autopresto 265	A/B	C25/30	XC2, XC3	16	264.00
AP365	Autopresto 365	C	C30/37	XC4, XF1	16	274.70
AP465	Autopresto 465	D	C30/37	XC4, XF2	16	283.30
AP565	Autopresto 565	C	C35/45	XC4, XF1	16	285.20

SCC Beton eignet sich nicht für Sichtbeton.

Kons.-Klasse SF2

Für Mängel an der Oberfläche oder andere Mängel/Schadenfälle wird keine Haftung übernommen.

Resisto

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Frostausalzbeständiger Kranbeton						
RE030	Resisto 030	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	32	231.10
RE060	Resisto 060	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	16	238.60
RE130	Resisto 130	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	32	240.50
RE160	Resisto 160	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	16	247.20
RE230	Resisto 230	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	32	249.30
RE260	Resisto 260	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	16	256.10
RE330	Resisto 330	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	254.90
RE360	Resisto 360	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	262.20
RE430	Resisto 430	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	32	256.70
RE460	Resisto 460	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	16	263.60
Frostausalzbeständiger Pumpbeton						
RE031	Resisto 031	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	32	235.20
RE061	Resisto 061	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	16	244.50
RE131	Resisto 131	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	32	242.70
RE161	Resisto 161	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	16	249.60
RE231	Resisto 231	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	32	251.40
RE261	Resisto 261	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	16	258.70
RE331	Resisto 331	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	257.70
RE361	Resisto 361	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	265.00
RE362	Resisto 362	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	276.50 *
RE431	Resisto 431	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	32	260.60
RE461	Resisto 461	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	16	267.40

* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65mm.

Kons.-Klasse F3

Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Resisto (Beton für Strassen, Kreisel, Busplatten)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	LP	Biegezugfestigkeit 28 Tage	Alle Werke
Konstruktionsbeton (Einschichtiger Einbau) ≥ 80% gebrochener Anteil							
RE530	Resisto 530	C30/37	XC4, XD3, XF4	22	> 4%	≥ 5.5 N/mm ²	271.50
RE531	Resisto 531	C30/37	XC4, XD3, XF4	22	> 4%	≥ 5.5 N/mm ²	274.70

Der Beton ist nur ab Betonwerk Affoltern am Albis auf Anfrage lieferbar.
Prüfmethode FT-Beständigkeit gemäss VSS 40464.

Kons.-Klasse C2/C3

Resisto (Beton für Strassen, Kreisel, Busplatten)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	LP	Biegezugfestigkeit 28 Tage	Alle Werke
Kernbeton (Zweischichtiger Einbau) mit gebrochenem Anteil							
RE537	Resisto 537	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	> 4%	≥ 5.5 N/mm ²	268.10
Vorsatzbeton (Zweischichtiger Einbau) 100% gebrochener Anteil							
RE568	Resisto 568	C30/37	XC4, XD3, XF4	8	> 4,5%	≥ 5.5 N/mm ²	342.10

Der Beton ist ab Betonwerk Affoltern am Albis und Hardwald auf Anfrage lieferbar.
Prüfmethode FT-Beständigkeit gemäss VSS 40464.

Kons.-Klasse C2/C3

Aspro (sulfatbeständiger Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton					
ASPRO230	Aspro 230	C25/30	XC4, XD2b, XA2s	32	250.30
ASPRO330	Aspro 330	C30/37	XC4, XD2b, XA2s	32	270.80
ASPRO360	Aspro 360	C30/37	XC4, XD2b, XA2s	16	281.20

Kons.-Klasse F3

Pilastro (Pfaahlbeton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	NPK	Anforderung	Korn D _{max}	Konsistenz	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton							
PFB230RC	Pilastro 230 RC-C	C25/30	H	P1	32	F4	218.20
PFB230	Pilastro 230	C25/30	H	P1	32	F4	221.70
PFB260	Pilastro 260	C25/30	H	P1	16	F4	226.40
PFB232	Pilastro 232	C25/30	I	P2	32	F5	227.70
PFB330	Pilastro 330	C30/37	I	P2	32	F5	236.50
PFB360	Pilastro 360	C30/37	I	P2	16	F5	239.80

Beton nicht normiert



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Gunit (trocken)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
GT3004	0-4	300	199.30
GT3504	0-4	350	209.70
GT4004	0-4	400	220.00
GT4504	0-4	450	231.60
GT5004	0-4	500	241.80
GT2758	0-8	275	194.90
GT3008	0-8	300	195.30
GT3508	0-8	350	205.70
GT4008	0-8	400	216.00
GT4508	0-8	450	227.60
GT5008	0-8	500	237.80

Geliefert werden 1000 Liter Zuschlagstoffe plus Bindemittel.

Gunit (nass)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
GN3004	0-4	300	219.30
GN3504	0-4	350	230.60
GN4004	0-4	400	241.90
GN4504	0-4	450	254.80
GN5004	0-4	500	266.20
GN2758	0-8	275	214.30
GN3008	0-8	300	215.30
GN3508	0-8	350	226.60
GN4008	0-8	400	237.90
GN4508	0-8	450	250.80
GN5008	0-8	500	262.20