

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206



**Betonbestellung und -disposition**

**Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz**

### Trendo eco

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte E-Modul NPK	E <sub>rcm</sub>	Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	Beton-granulat	Druck-festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>									
TRE223	Trendo 223	<b>A</b>	≥ 25 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C20/25	XC1, XC2	32	199.70
TRE226	Trendo 226	<b>A</b>	≥ 25 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C20/25	XC1, XC2	22	207.70
TRE533	Trendo 533	<b>C</b>	≥ 28 000	≥ 2 350	≥ 40 %	C30/37	XC4, XF1	32	222.20
TRE563	Trendo 563	<b>C</b>	≥ 28 000	≥ 2 350	≥ 40 %	C30/37	XC4, XF1	22	232.20
TRE430	Trendo 430 WD	<b>B</b>	≥ 28 000	≥ 2 350	≥ 40 %	C25/30	XC3	32	213.20
TRE460	Trendo 460 WD	<b>B</b>	≥ 28 000	≥ 2 350	≥ 40 %	C25/30	XC3	22	223.10
TRE630	Trendo 630 WD	<b>B</b>	≥ 28 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C30/37	XC3	32	218.40
TRE660	Trendo 660 WD	<b>B</b>	≥ 28 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C30/37	XC3	22	226.30

\* Wasserleitfähigkeit nach SIA 262/1 nach Anhang A / qw ≤ 10 g/(m<sup>2</sup>h).

Kons.-Klasse F4

### Trendo eco, mit CEM III/B

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte E-Modul NPK	E <sub>rcm</sub>	Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	Beton-granulat	Druck-festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>									
TRE332MO	Trendo 332 CEM III/B	<b>B</b>	≥ 28 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C25/30	XC3	32	220.90
TRE333MO	Trendo 333 CEM III/B	<b>C</b>	≥ 30 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C25/30	XC4, XF1	32	226.90
TRE633MO	Trendo 633 CEM III/B	<b>C</b>	≥ 30 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C30/37	XC4, XF1	32	240.30
TRE663MO	Trendo 663 CEM III/B	<b>C</b>	≥ 30 000	≥ 2 300	≥ 40 %	C30/37	XC4, XF1	16	249.80

Kons.-Klasse F4

### Trendo eco, Sorte Null

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte NPK	Beton-granulat	Druck-festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
TRE030	Trendo 030	<b>0</b>	≥ 40 %	C12/15	X0	32	179.20
TRE060	Trendo 060	<b>0</b>	≥ 40 %	C12/15	X0	22	182.50
TRE130	Trendo 130	<b>0</b>	≥ 40 %	C16/20	X0	32	189.40
TRE160	Trendo 160	<b>0</b>	≥ 40 %	C16/20	X0	22	192.70

Kons.-Klasse variabel C1 bis C3

### Reko

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte E-Modul NPK	E <sub>rcm</sub>	Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	Misch-granulat	Druck-festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
REKO223	Reko 223	<b>A</b>	≥ 20 000	≥ 2 150	≥ 40 %	C20/25	XC1, XC2	32	190.20
REKO226	Reko 226	<b>A</b>	≥ 20 000	≥ 2 150	≥ 40 %	C20/25	XC1, XC2	22	198.20
REKO230	Reko 230	<b>A / B</b>	≥ 25 000	≥ 2 200	≥ 40 %	C25/30	XC2, XC3	32	191.60
REKO260	Reko 260	<b>A / B</b>	≥ 25 000	≥ 2 200	≥ 40 %	C25/30	XC2, XC3	22	202.60

Anwendung nur im Innenbereich.

Kons.-Klasse F4

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206



**Betonbestellung und -disposition**

**Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz**

### Duro (wasserdichter Beton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kranbeton W/Z-reduziert</b>						
Duro230	Duro 230	C	C25/30	XC4, XF1	32	219.80
Duro260	Duro 260	C	C25/30	XC4, XF1	16	223.10
Duro330	Duro 330	C	C30/37	XC4, XF1	32	226.20
Duro360	Duro 360	C	C30/37	XC4, XF1	16	236.20
Duro430	Duro 430	C	C35/45	XC4, XF1	32	235.70
Duro460	Duro 460	C	C35/45	XC4, XF1	16	241.30
Duro530	Duro 530	C	C40/50	XC4, XF1	32	245.20
Duro560	Duro 560	C	C40/50	XC4, XF1	16	250.10
Duro580	Duro 580	C	C45/55	XC4, XF1	32	255.30
Duro630	Duro 630	C	C30/37	XC4, XD3	32	246.10
Duro660	Duro 660	C	C30/37	XC4, XD3	16	249.30

Kons.-Klasse F3

### Pumpbeton W/Z-reduziert

Duro231	Duro 231	C	C25/30	XC4, XF1	32	221.00
Duro261	Duro 261	C	C25/30	XC4, XF1	16	225.00
Duro331	Duro 331	C	C30/37	XC4, XF1	32	228.70
Duro361	Duro 361	C	C30/37	XC4, XF1	16	238.70
Duro362	Duro 362	C	C30/37	XC4, XF1	16	246.90 *
Duro431	Duro 431	C	C35/45	XC4, XF1	32	237.20
Duro461	Duro 461	C	C35/45	XC4, XF1	16	243.20
Duro531	Duro 531	C	C40/50	XC4, XF1	32	247.90
Duro561	Duro 561	C	C40/50	XC4, XF1	16	252.40
Duro581	Duro 581	C	C45/55	XC4, XF1	32	258.10
Duro631	Duro 631	C	C30/37	XC4, XD3	32	248.50
Duro661	Duro 661	C	C30/37	XC4, XD3	16	251.30

\* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65 mm.

Kons.-Klasse F4

### Duro (schwindarmer Beton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
Duro330A	Duro 330 A	C	C30/37	XC4, XF1	32	246.50
Duro331A	Duro 331 A	C	C30/37	XC4, XF1	32	249.00

Schwindmass nach 91 Tage ≤ 0.30‰.

Kons.-Klasse F3

### Bella (Sichtbeton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>						
Bella262	Bella 262	B	C25/30	XC3	16	222.10
Bella362	Bella 362	C	C25/30	XC4, XF1	16	230.10
Bella462	Bella 462	B	C30/37	XC3	16	232.80
Bella562	Bella 562	C	C30/37	XC4, XF1	16	240.60

Kons.-Klasse F3/F4

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206



**Betonbestellung und -disposition**

**Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz**

### Rheo LVB (leicht- bis selbstverdichtender Beton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
Rheo230	Rheo 230	<b>B</b>	C25/30	XC3	32	230.50
Rheo260	Rheo 260	<b>B</b>	C25/30	XC3	16	236.20
Rheo330	Rheo 330	<b>B</b>	C30/37	XC3	32	238.30
Rheo360	Rheo 360	<b>B</b>	C30/37	XC3	16	248.50
Rheo460	Rheo 460	<b>C</b>	C35/45	XC4, XF1	16	261.90

LVB Beton eignet sich nicht für Sichtbeton.

Kons.-Klasse SF1

Für Mängel an der Oberfläche oder andere Mängel/Schadenfälle wird keine Haftung übernommen.

### Autopresto SVB (selbstverdichtender Beton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Selbstverdichtender Beton</b>						
AP165	Autopresto 165	<b>A/B</b>	C25/30	XC2, XC3	8	273.80
AP265	Autopresto 265	<b>A/B</b>	C25/30	XC2, XC3	16	271.50
AP365	Autopresto 365	<b>C</b>	C30/37	XC4, XF1	16	282.20
AP465	Autopresto 465	<b>D</b>	C30/37	XC4, XF3	16	290.80
AP565	Autopresto 565	<b>C</b>	C35/45	XC4, XF1	16	292.70
AP865	Autopresto 865	<b>G</b>	C30/37	XD3, XF4	16	302.20

SCC Beton eignet sich nicht für Sichtbeton.

Kons.-Klasse SF2

Für Mängel an der Oberfläche oder andere Mängel/Schadenfälle wird keine Haftung übernommen.

### Resisto

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Frostausalzbeständiger Kranbeton</b>						
RE030	Resisto 030	<b>D</b>	C25/30	XC4, XD1, XF2	32	238.60
RE060	Resisto 060	<b>D</b>	C25/30	XC4, XD1, XF2	16	246.10
RE130	Resisto 130	<b>E</b>	C25/30	XC4, XD1, XF4	32	248.00
RE160	Resisto 160	<b>E</b>	C25/30	XC4, XD1, XF4	16	254.70
RE230	Resisto 230	<b>F</b>	C30/37	XC4, XD3, XF2	32	256.80
RE260	Resisto 260	<b>F</b>	C30/37	XC4, XD3, XF2	16	263.60
RE330	Resisto 330	<b>G</b>	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	262.40
RE360	Resisto 360	<b>G</b>	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	269.70
RE430	Resisto 430	<b>G</b>	C35/45	XC4, XD3, XF4	32	264.20
RE460	Resisto 460	<b>G</b>	C35/45	XC4, XD3, XF4	16	271.10
<b>Frostausalzbeständiger Pumpbeton</b>						
RE031	Resisto 031	<b>D</b>	C25/30	XC4, XD1, XF2	32	242.70
RE061	Resisto 061	<b>D</b>	C25/30	XC4, XD1, XF2	16	252.00
RE131	Resisto 131	<b>E</b>	C25/30	XC4, XD1, XF4	32	250.20
RE161	Resisto 161	<b>E</b>	C25/30	XC4, XD1, XF4	16	257.10
RE231	Resisto 231	<b>F</b>	C30/37	XC4, XD3, XF2	32	258.90
RE261	Resisto 261	<b>F</b>	C30/37	XC4, XD3, XF2	16	266.20
RE331	Resisto 331	<b>G</b>	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	265.20
RE361	Resisto 361	<b>G</b>	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	272.50
RE362	Resisto 362	<b>G</b>	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	284.00 *
RE431	Resisto 431	<b>G</b>	C35/45	XC4, XD3, XF4	32	268.10
RE461	Resisto 461	<b>G</b>	C35/45	XC4, XD3, XF4	16	274.90

\* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65 mm.

Kons.-Klasse F3

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)

### Resisto (Beton für Strassen, Kreisel, Busplatten)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	LP	Biegezugfestigkeit 28 Tage	Alle Werke
<b>Konstruktionsbeton (Einschichtiger Einbau) ≥ 80% gebrochener Anteil</b>							
RE530	Resisto 530	C30/37	XC4, XD3, XF4	22	> 4%	≥ 5.5 N/mm <sup>2</sup>	279.00
RE531	Resisto 531	C30/37	XC4, XD3, XF4	22	> 4%	≥ 5.5 N/mm <sup>2</sup>	282.20

Der Beton ist nur ab Betonwerk Affoltern am Albis auf Anfrage lieferbar.  
Prüfmethode FT-Beständigkeit gemäss VSS 40464.

Kons.-Klasse C2/C3

### Resisto (Beton für Strassen, Kreisel, Busplatten)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	LP	Biegezugfestigkeit 28 Tage	Alle Werke
<b>Kernbeton (Zweischichtiger Einbau) mit gebrochenem Anteil</b>							
RE537	Resisto 537	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	> 4%	≥ 5.5 N/mm <sup>2</sup>	275.60
<b>Vorsatzbeton (Zweischichtiger Einbau) 100% gebrochener Anteil</b>							
RE568	Resisto 568	C30/37	XC4, XD3, XF4	8	> 4,5%	≥ 5.5 N/mm <sup>2</sup>	349.60

Der Beton ist ab Betonwerk Affoltern am Albis und Hardwald auf Anfrage lieferbar.  
Prüfmethode FT-Beständigkeit gemäss VSS 40464.

Kons.-Klasse C2/C3

### Aspro (sulfatbeständiger Beton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>					
ASPRO230	Aspro 230	C25/30	XC4, XD3, XA2s	32	257.80
ASPRO330	Aspro 330	C30/37	XC4, XD3, XA2s	32	278.30
ASPRO360	Aspro 360	C30/37	XC4, XD3, XA2s	16	288.70

Kons.-Klasse F3

### Pilastro (Pfahlbeton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	NPK	Anforderung	Korn D <sub>max</sub>	Konsistenz	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>							
PFB230RC	Pilastro 230 RC-C	C25/30	H	P1	32	F4/F5	225.70
PFB230	Pilastro 230	C25/30	H	P1	32	F4/F5	229.20
PFB260RC	Pilastro 260 RC	C25/30	H	P1	16	F4/F5	230.40
PFB260	Pilastro 260	C25/30	H	P1	16	F4/F5	233.90
PFB232	Pilastro 232	C25/30	I	P2	32	F5	235.20
PFB262	Pilastro 262	C25/30	I	P2	16	F5	240.50
PFB282	Pilastro 282	C25/30	I	P2	8	F5	251.10
PFB330RC	Pilastro 330 RC	C30/37	I	P2	32	F5	240.50
PFB330	Pilastro 330	C30/37	I	P2	32	F5	244.00
PFB360RC	Pilastro 360 RC	C30/37	I	P2	16	F5	243.80
PFB360	Pilastro 360	C30/37	I	P2	16	F5	247.30

## Beton nicht normiert



**Betonbestellung und -disposition**

**Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)**

### Gunit (trocken)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
GT3004	0-4	300	206.80
GT3504	0-4	350	217.20
GT4004	0-4	400	227.50
GT4504	0-4	450	239.10
GT5004	0-4	500	249.30
GT2758	0-8	275	202.40
GT3008	0-8	300	202.80
GT3508	0-8	350	213.20
GT4008	0-8	400	223.50
GT4508	0-8	450	235.10
GT5008	0-8	500	245.30

Geliefert werden 1000 Liter Zuschlagstoffe plus Bindemittel.

### Gunit (nass)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
GN3004	0-4	300	226.80
GN3504	0-4	350	238.10
GN4004	0-4	400	249.40
GN4504	0-4	450	262.30
GN5004	0-4	500	273.70
GN2758	0-8	275	221.80
GN3008	0-8	300	222.80
GN3508	0-8	350	234.10
GN4008	0-8	400	245.40
GN4508	0-8	450	258.30
GN5008	0-8	500	269.70

### Vorlage / Überzug / Schmiermischung

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
MO3004	Mörtel / Überzug	0-4	300	215.30
MO3504	Mörtel / Überzug	0-4	350	226.20
MO4004	Mörtel / Überzug	0-4	400	237.10
MO4004S	Schmiermischung	0-4	400	237.10
MO4504	Mörtel / Überzug	0-4	450	249.00
MO5004	Mörtel / Überzug	0-4	500	259.70
MO6004	Mörtel / Überzug	0-4	600	281.40
MO3008	Mörtel / Überzug	0-8	300	211.40
MO3508	Mörtel / Überzug	0-8	350	221.50
MO4008	Mörtel / Überzug	0-8	400	232.90
MO4508	Mörtel / Überzug	0-8	450	245.10
MO5008	Mörtel / Überzug	0-8	500	255.90
MO6008	Mörtel / Überzug	0-8	600	277.40

Konsistenz erdflecht